

Do czego służy program "ProfilMag"

Program pozwala na szybkie i wygodne ustawienie praw dostępu do wszystkich magazynów oraz domyślnego magazynu dla wszystkich użytkowników Subiekta GT.

Technologia, wymagania

Program został napisany w języku Visual Basic 2005 i do pracy wymaga zainstalowania platformy **.NET Framework 2.0**. Do pracy programu nie jest wymagana aktywna **Sfera dla Subiekta GT**.

Instalacja

Instalacja programu **"ProfilMag"** nie wymaga w zasadzie żadnej ingerencji ze strony użytkownika, wystarczy jedynie zaakceptować treść licencji i potwierdzić parametry domyślne.

W razie potrzeby można stworzyć/skonfigurować plik konfiguracyjny w folderze, w którym są umieszczone pliki konfiguracyjne (XML) InsERT GT. Szczegółowe informacje o pliku konfiguracyjnym zamieszczono na końcu tego dokumentu.

Parametry połączenia z serwerem i wybór bazy danych

Program odczytuje parametry połączenia z serwerem oraz informację o bazie danych z pliku konfiguracyjnego.

- **Nazwa i lokalizacja**

O ile nie zostanie to określone inaczej przez użytkownika, program oczekuje istnienia pliku o nazwie **profilMag.xml**, znajdującego się w folderze wspólnym dla wszystkich plików konfiguracyjnych systemu GT (dla systemu Windows XP jest to typowo *C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\InsERT\InsERT GT*).

Jeśli plik nie zostanie odnaleziony, program sprawdza czy w tym samym folderze nie istnieje plik **Subiekt.xml**. W razie znalezienia pliku **Subiekt.xml** parametry są odczytywane z tego pliku.

Jeśli nie zostanie odnaleziony żaden z w/w plików program zgłasza błąd.

Możliwe jest określenie innego pliku konfiguracyjnego, poprzez podanie jego nazwy (może być ze ścieżką) we właściwościach skrótu uruchamiającego program.

- **Zmiana nazwy i lokalizacji**

Jeżeli zachodzi taka potrzeba można określić nazwę i lokalizację pliku poprzez podanie jej jako argumentu wywołania programu (właściwości skrótu -> zakładka „skrót” -> „Element docelowy”). Można podać samą nazwę pliku, albo nazwę ze ścieżką.

Jeśli podany plik nie zostanie odnaleziony, program zgłasza błąd.

- **Zawartość**

Z pliku konfiguracyjnego program odczytuje parametry, opisane poniżej.

Podstawowe parametry, niezbędne do działania programu, można ustawić za pomocą programu serwisowego Insert GT. Pozostałe wymagają „ręcznej” edycji pliku konfiguracyjnego.

Parametry umieszczone w sekcji <startup> - połączenie z bazą, podmiot i użytkownik są standardowe, można je ustawiać programem serwisowym, z tym że nie wszystkie wartości są wykorzystywane przez program.

Nie używane są: hasło użytkownika SQL Server oraz nazwa i hasło użytkownika systemu GT.

Przykładowa zawartość pliku konfiguracyjnego **ProfilMag.xml** wygląda tak:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<cfg>
  <startup>
    <sql_server>(local)\INSERTGT</sql_server>
    <auth_mode>MIXED</auth_mode>
    <sql_login>sa</sql_login>
    <database>Konstrack</database>
  </startup>
</cfg>
```

Hasło użytkownika SQL server

Program **nie wykorzystuje (!)** hasła użytkownika SQL server zapisanego w pliku **ProfilMag.xml**, tylko wymaga ręcznego wpisania go podczas uruchamiania.

Wybór bazy danych (podmiotu)

Jeśli w pliku konfiguracyjnym nie zostanie określona nazwa podmiotu, którego parametry mają być ustawiane programem ProfilMag, wtedy po starcie programu zostanie wyświetlona lista podmiotów do wyboru.